ŚCIANY Z NATURY

Panele ścienne
z systemem zamka



Nowoczesne rozwiązania w zakresie paneli winylowych

NOWOCZESNA KOLEKCJA

Uchwyca artystyczny wyraz naturalnych faktur.

ŚCIANY Z NATURY

CLICK SYSTEM
– NATYCHMIASTOWA PRZEMIANA WNĘTRZA

Panele winylowe z Natury są idealne do Twojego projektu remontowego.

01 Łatwa i szybka instalacja

Rewolucyjny design umożliwia bezpośredni montaż poprzez nakładanie, bezszwowe łączenia oraz wykończenie w ciągu zaledwie jednego dnia, przy minimalnym nakładzie pracy.



02 Maksymalna ochrona i bezpieczeństwo

Chroni pomieszczenia dzięki odporności ogniowej, wodoodporności, właściwościom antybakteryjnym oraz izolacji termicznej.



03 Niezrównana trwałość i wydajność

Odporne na duże obciążenia, zarysowania, uderzenia i plamy, a jednocześnie zachowują nieskazitelny wygląd.





Panele winylowe z Natury to innowacyjne materiały budowlane, zaprojektowane z rdzeniem wykonanym z naturalnego proszku kamiennego i kompozytu PVC, wykończone wysoce odporną warstwą nanoszoną za pomocą zaawansowanej technologii ekstruzji.

Produkt ten łączy kluczowe zalety płytek ceramicznych, klasycznych paneli ściennych oraz systemów podłogowych, oferując autentyczną fakturę i wysoką trwałość.

Umożliwia szybki montaż i zapewnia oszczędność kosztów, dzięki czemu jest idealny również dla segmentu DIY. Jednocześnie spełnia rygorystyczne normy jakościowe i środowiskowe.

Ochrona środowiska stanowi nowy standard w dziedzinie zrównoważonych materiałów budowlanych.

Wynik testów SGS: zerowa zawartość formaldehydu, benzenu i fenolu

Wynik testów SGS: zerowa zawartość rtęci, kadmu oraz 36 innych szkodliwych metali ciężkich

Zastępuje tradycyjne procesy impregnacji papieru i melaminy, znacząco ograniczając emisję substancji VOC.

ŚCIANY Z NATURY









SZTUKA PRZESTRZENI,
zdefiniowana przez Ściany z Natury

Panele winylowe z Natury stanowią wysokiej klasy rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz, łączące szybki montaż, pełną wodoodporność oraz skuteczną odporność na pleśń.
Innowacyjny system click-lock lub system pióro-wpust umożliwia wyjątkowo szybki i prosty montaż, znacznie skracając czas realizacji projektu. Jest odpowiedni zarówno dla majsterkowiczów, jak i do zastosowań profesjonalnych.

Dzięki 100% wodoodpornemu rdzeniowi panele zapewniają doskonałą ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, gwarantując długą żywotność nawet w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Wodoodporne właściwości oraz nieorganiczny skład skutecznie zapobiegają powstawaniu pleśni, sprzyjają zdrowszemu środowisku wewnętrznemu, a jednocześnie zmniejszają wymagania dotyczące konserwacji.

Panele te wiernie odwzorowują luksusowy wygląd naturalnych materiałów.

Skutecznie łączą estetyczny wygląd z wysoką funkcjonalnością. Są idealne w szczególności do:
Pomieszczeń o wysokiej wilgotności i stref mokrych:

Dzięki pełnej wodoodporności doskonale sprawdzają się w miejscach narażonych na wilgoć, rozpryski wody lub bezpośredni kontakt z wodą, takich jak łazienki i kabiny prysznicowe. Są odporne na wilgoć, zapobiegają powstawaniu pleśni oraz nie odkształcają się ani nie rozwarstwiają.

Pomieszczeń intensywnie użytkowanych i przestrzeni komercyjnych:
Wytrzymały rdzeń mineralny zapewnia wyjątkową odporność na uderzenia, zarysowania i zużycie, dzięki czemu panele stanowią trwałe i niewymagające rozwiązanie do przestrzeni komercyjnych, takich jak sklepy, restauracje, hotele, biura czy placówki medyczne.

Specjalnych i praktycznych zastosowań:
Połączenie łatwego montażu i wysokiej trwałości sprawia, że panele są idealnym wyborem do mieszkań i apartamentów na wynajem, gdzie oferują trwałą powierzchnię odpowiednią do częstych zmian lub renowacji pomiędzy kolejnymi najemcami.

ŚCIANY Z NATURY

Odkryj nową definicję wykończenia wnętrz **z kolekcją Ściany z Natury SPC.**

To innowacyjne rozwiązanie, które łączy surowe piękno naturalnych materiałów – marmuru, kamienia i betonu – z zaawansowaną technologią kompozytową.







Najważniejsze korzyści

SZYBKI MONTAŻ
System click-lock / pióro-wpust – szybki i prosty montaż.

WODOODPORNOŚĆ
100% wodoodporny rdzeń oraz odporność na pleśń i wilgoć – odpowiedni m.in. do łazienek i kabin.

TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ
Odporność na codzienne użytkowanie, obciążenia, zarysowania, uderzenia, plamy i ścieranie.

EFEKT DESIGN PREMIUM
Realistyczne wzory drewna i kamienia nadają wnętrzom elegancki, naturalny wygląd klasy premium

BEZPIECZEŃSTWO
Odporność ogniowa, właściwości antybakteryjne, izolacja termiczna.

EKOLOGIA
Testy SGS: zerowa zawartość formaldehydu, benzenu, fenolu oraz wskazanych metali ciężkich.


ŁATWE CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Gładka powierzchnia ułatwia usuwanie zabrudzeń a codzienna pielęgnacja jest szybka i wygodna.

ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ I PLEŚŃ
Materiał nie chłonie wilgoci, co ogranicza ryzyko powstawania pleśni

CIEKAWOSTKA TECHNICZNA
Stone Polymer Composite (SPC) zawiera wypełniacz mineralny, który zwiększa sztywność rdzenia i ogranicza rozszerzalność termiczną materiału. Dzięki temu panele są odporne na uderzenia oraz zachowują wysoką stabilność wymiarową – pod wpływem zmian temperatury nie odkształcają się i nie zmieniają swoich wymiarów.

DOSTĘPNE TEKSTURY







ŚCIANY Z NATURY

ZASTOSOWANIA

Od mieszkań po przestrzenie komercyjne

- Łazienki, kabiny prysznicowe i inne strefy mokre.
- Mieszkania i apartamenty na wynajem – szybkie odświeżanie wnętrz.
- Sklepy, restauracje, hotele, biura i placówki medyczne.
- Ściany dekoracyjne, wnęki, obudowy wanien i ściany telewizyjne.
- Ściany nad blatem kuchennym oraz rozwiązania od podłogi do sufitu.



KLUCZOWE ATUTY PRODUKTÓW:

SLIM & STRONG
Tylko 3,7 mm grubości
Smukła konstrukcja ułatwia modernizację wnętrz i pozwala zachować więcej przestrzeni.

STONE POLYMER CORE
Mineralny rdzeń SPC
Połączenie minerałów i polimerów zapewnia sztywność, stabilność i wysoką odporność.

WATER RESISTANT
Odporność na wilgoć
SPC nie chłonie wody, dlatego doskonale sprawdza się w strefach o podwyższonej wilgotności.


RENOVATION FRIENDLY
Remont bez zbędnej demolki
Niewielka grubość pozwala ograniczyć zakres prac i ułatwia montaż na istniejącym podłożu.

EASY CARE
Łatwa pielęgnacja
Gładka powierzchnia ogranicza wnikanie zabrudzeń i ułatwia codzienne czyszczenie.

DESIGN + TECHNOLOGY
Naturalny wygląd. Techniczny materiał.
Realistyczne wzory drewna i kamienia łączą efekt premium z właściwościami rdzenia SPC.




Akcesoria do ścian



PROFIL WEWNĘTRZNY

Długość: 260 cm

Profil wewnętrzny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym i estetycznym łączeniu paneli w narożnikach wewnętrznych.



PROFIL ZEWNĘTRZNY

Długość: 260 cm

Zewnętrzny profil narożny umożliwia eleganckie i estetyczne połączenie paneli na zewnętrznych narożnikach ścian.



PROFIL KOŃCOWY

Długość: 260 cm

Profil końcowy zapewnia estetyczne i profesjonalne wykończenie paneli ściennych. Chroni krawędzie paneli przed uszkodzeniami.

DANE TECHNICZNE

Grubość:	3,7 mm
Wymiar 1 sztuki	1200x600 mm
Dane logistyczne	Pakiet: 2,88 m²/4 szt.
	Waga paczki: 23 kg
	Paleta 86,4 m² x 30 szt.
	Waga palety: 715 kg
Zamek	Zamek I4F Click
Emisja formaldehyd	E1
Odporność ogniowa	Bs2, d0
Gwarancja	do 30 lat użytku domowego
	do 15 lat użytku komercyjnego



ŚCIANY Z NATURY

Do wszystkich rodzajów wnętrz

2600x600 mm



1200x600 mm





Format 2600 × 600 mm

Wielkoformatowy panel 2600 × 600 mm jest idealnym wyborem do nowoczesnych wnętrz, w których liczy się minimalistyczny design i ograniczenie liczby łączeń. Dzięki wysokości 260 cm doskonale odpowiada standardowej wysokości ścian we wnętrzach, umożliwiając elegancki montaż od podłogi aż po sufit, bez konieczności łączenia paneli.

Format ten doskonale sprawdza się szczególnie w łazienkach, kabinach prysznicowych, przestrzeniach komercyjnych oraz jako dekoracyjna okładzina ściany nad blatem kuchennym. Szerokość 600 mm odpowiada również standardowej odległości między blatem roboczym a szafkami wiszącymi w zabudowie kuchennej, dzięki czemu tworzy czysty i jednolity wygląd bez zbędnych łączeń.

Duży format optycznie powiększa przestrzeń i podkreśla luksusowy charakter wnętrza.

Format 1200 × 600 mm

Panel w formacie 1200 × 600 mm stanowi uniwersalne rozwiązanie do szerokiego zakresu zastosowań we wnętrzach. Dzięki praktycznym wymiarom jest łatwy w transporcie i montażu. Doskonale sprawdza się zarówno w mniejszych łazienkach, toaletach czy pomieszczeniach technicznych, jak i jako dekoracyjna okładzina ścienna w przestrzeniach mieszkalnych.

Ten rozmiar idealnie nadaje się do częściowego wykończenia ścian, dekoracyjnych wnęk, obudowy wanny czy nowoczesnej ściany telewizyjnej. Panel oferuje wygląd wielkoformatowej okładziny przy łatwiejszym montażu i mniejszej ilości odpadów materiałowych. Dzięki swoim wymiarom jest również chętnie wybierany podczas remontów, ponieważ umożliwia szybki i czysty montaż bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych.

ŚCIANY Z NATURY

Kolekcja kamiennych dekorów

Naturalna estetyka kamienia

Dzięki wyraźnemu wzorowi żyłkowania i delikatnym strukturom przypominającym chmury tworzy mocny efekt wizualny oraz stanowi wyjątkowy, dominujący element wnętrza.

ŚCIANY Z NATURY

HARDY CANADIAN
EAN: 5902431504889

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





SANDY CANADIAN
EAN: 5902431504896

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

KALTAG CANADIAN
EAN: 5902431504902

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





MARBLE CANADIAN
EAN: 5902431504919

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

STONEWALL CANADIAN
EAN:5902431504865

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





WHITESTONE CANADIAN
EAN: 5902431504872

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

RUST CANADIAN
EAN: 5902431504858

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm






GRANT CANADIAN
EAN: 5902431504841

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

GRAPHITE STONE
EAN: 5902431504575

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





GREY STONE
EAN: 5902431504568

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm







ŚCIANY Z NATURY

WHITE STONE
EAN: 5902431503936

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





BLACK STONE
EAN: 5902431503929

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

ARCTIC STONE
EAN: 5902431503912

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm







ŚCIANY Z NATURY

Kolekcja drewnianych dekorów

Piękno inspirowane naturą

Oddają autentyczny rysunek, strukturę i ciepły charakter naturalnych materiałów, oferując nowoczesne rozwiązanie do stylowych wnętrz.

ŚCIANY Z NATURY

DARK KORFU
EAN: 5902431504599

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





LIGHT KORFU
EAN: 5902431504551

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





ŚCIANY Z NATURY

WOOD CANADIAN
EAN: 5902431504926

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm





WALNUT CANADIAN
EAN: 5902431504933

0,72 m² / 1 szt.

120x60 cm







ŚCIANY Z NATURY


PROFILE do ścian winylowych z Natury

Systemowe profile są nieodłącznym elementem montażu okładzin ściennych z systemem zatrzaskowym. Służą do precyzyjnego łączenia, wykańczania i zabezpieczania krawędzi, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale również estetyczny, czysty i spójny wygląd całej realizacji.


EAN: 8594187732998


EAN: 8594187733353


EAN: 8594187732912


EAN:



EAN:

PROFIL WYKOŃCZENIOWY

Profil wykończeniowy jest idealnym rozwiązaniem do estetycznego i schludnego wykończenia paneli winylowych z systemem zatrzaskowym. Zapewnia płynne przejście między panelem a otaczającą konstrukcją, chroni krawędzie przed uszkodzeniami, a jednocześnie nadaje całemu systemowi profesjonalny wygląd.


EAN: 8594187733117


EAN: 8594187733377


EAN: 8594187732974



EAN:


EAN:


PROFIL WEWNĘTRZNY


Profil wewnętrzny został zaprojektowany do precyzyjnego i estetycznego łączenia paneli winylowych w narożnikach pomieszczeń.

Umożliwia płynne połączenie bez konieczności skomplikowanego docinania i eliminuje powstawanie widocznych szczelin.


EAN: 8594187733124


EAN: 8594187733384


EAN: 8594187732981


EAN:


EAN:

PROFIL ZEWNĘTRZNY

Profil zewnętrzny służy do ochrony i estetycznego wykończenia zewnętrznych narożników paneli winylowych. Wzmacnia najbardziej narażone na uszkodzenia krawędzie, a jednocześnie zapewnia czysty i spójny wygląd całej instalacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ścian winylowych z Natury

KLASYFIKACJE			
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	**klasa**	B-s2,d0
Opór cieplny	EN 12667	**[m2K/W]**	0,010
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	**[%]**	≤0,05
Odkształcenie resztkowe	EN ISO 24343	**[mm]**	0,01
Zawartość formaldehydu	EN 12149	**-**	zgodne
Zawartość metali ciężkich	EN 12149	**-**	zgodne
Zawartość monomeru chlorku	EN 12149	**-**	zgodne
Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	**-**	NPD
WŁAŚCIWOŚCI			
Wgniecenie resztkowe (RI)	EN ISO 24343	**[mm]**	0,01
Odporność na zarysowania	EN ISO 24343	**[N]**	24
Odporność na plamy i chemikalia	EN ISO 1518	**[-]**	Index 0
Odporność na ścieranie	EN ISO 26987	**[cykły]**	500
Środowisko	100% recykling		
PANELE			
Całkowita grubość	EN ISO 24346	**[mm]**	3,7
Grubość warstwy ochronnej		**[mm]**	0,1
ROZMIARY			
1200x600 mm / 2600x600 mm			

PODŁOGI Z NATURY

Sprawdź również naszą kolekcję podłóg

Podłogi z natury to połączenie szlachetnego wyglądu drewna, precyzyjnego wykonania i nowoczesnej konstrukcji.

Dzięki wysokiej odporności, zintegrowanemu podkładowi oraz starannie odwzorowanej strukturze drewna sprawdzają się zarówno w eleganckich wnętrzach mieszkalnych, jak i intensywnie użytkowanych przestrzeniach.



Pierwsza na rynku zintegrowana podłoga winylowa SPC RIGID wraz z podkładem ultra wyciszającym.


Możliwość układania na ogrzewanie podłogowe, również w łazience.

Klasa 23/33. Gwarancja do 15/30 lat

WYJĄTKOWA FORMUŁA PODKŁADU

Rdzeń mineralny
+ podkład akustyczny
+ warstwa stabilizująca
= wysoka jakość łączenia


a wszystko przedkłada się na super wytrzymałość podłogi



ATUTY NASZYCH PODŁÓG

- Gruby panel (4-5 mm), z podkładem aż 5-6 mm
- Zintegrowany z panelem podkład o grubości 1 mm – oszczędność czasu i pieniędzy
- Luksusowy design klasy premium. Dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu naturalnego usłojenia, panele te są wizualnie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna, gwarantując wnętrzu wyrafinowany charakter.
- Trwała, odporna na ścieranie powierzchnia nadająca się do użytku komercyjnego (klasa ścieralności 23/33)
- Bardzo długa żywotność, gwarancja aż 30 lat
- w warunkach mieszkalnych
- Łatwa w utrzymaniu w czystości matowa powierzchnia z drobinkami ceramicznymi
- Możliwość układania podłogi na dowolnej równej powierzchni (beton, płytki)
- Certyfikaty ogólnoświatowe gwarantujące jakość
- Bogata baza kolorystyczna
- Panel w postaci jodełki – imitacja prawdziwego parkietu







Nowoczesna baza magazynowo-logistyczna

zapewnia sprawną i niezawodną obsługę dostaw na terenie całej Europy.





ŚCIANY Z NATURY

gooddna.eu

Gooddna Development Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów
ul. Kilińskiego 10a

REGON 021447590
NIP 894-30-16-935

office@gooddna.eu

+48 609 274 000